



C.P.A. S.R.L.

SAUNA A RAGGI INFRAROSSI - GIADA



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castell, 71 - 12080 ROCCO (CN)
Tel. 0173.615993 - Fax 0173.620602

www.cpa-giade.it
cpa@cpa-giade.it

Sauna GLORIA

Descrizione


La SAUNA A RAGGI INFRAROSSI GIADA è in legno hemlock completa di riscaldatori, pannello di controllo digitale, luce a LED e radio FM con lettore MP3. Dimensioni: 180,0×120,0 cm. Altezza: 190 cm.

Caratteristiche

Superficie interna [m²]	0,82
Tipo di legno	Legno Hemlock
Forma della struttura	Rettangolare
Riscaldatore	Infrarossi
Numero delle sedute	1
Numero max di persone	2

Dimensioni


Altezza 1900 mm
Larghezza 1800 mm
Profondità 1200 mm



Condizioni di funzionamento

Temperatura [°C]	5-40
Temperatura regolabile [°C]	35-60
Tempo di spostamento regolabile [min]	0-99
Umidità [%]	85
Alimentazione AC [V]	230 V
Frequenza [Hz]	50
Assorbimento [W/V]	2690 W

Kit sauna



1. Struttura in legno e porte in vetro

Le pareti sono costituite da elementi preassemblati da collegare con viti gli uni con gli altri e da inserire nel telaio. Viteria inclusa. Con riscaldatori a infrarossi.



2. Pannello di controllo Soft Touch

Pannello di controllo Soft Touch: facile da utilizzare, controlla le funzionalità (tempo da 0 a 99 minuti e temperatura da 35° a 60° C) permettendo di controllare la sauna senza interrompere il vostro relax. *Immagine a scopo illustrativo.



3. Radiatori a infrarossi

Il sistema con pannelli di riscaldamento a parete e ad altezza gambe consentono di distribuire uniformemente il calore in tutte le parti del corpo.



4. Radio FM e lettore MP3

Radio stereo FM con lettore MP3 integrato e ingresso USB per il collegamento di dispositivi esterni. Con possibilità di interfacciarsi a dispositivi Bluetooth. N° altoparlanti: 2.



5. Luce a LED

Utile per rilassarsi e creare la giusta atmosfera all'interno della sauna a infrarossi da interno. Con 7 colori selezionabili. N° luci: 1.



6. Sensore di temperatura

Rileva la temperatura all'interno della sauna a infrarossi, che verrà indicata nel pannello di controllo.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi